



NEL coils - Le migliori del mondo!
confermato dagli esperti



**SEARCH
COILS**



nel-coils.com
piastre-nel.it

Piastra Big è la più profonda del mondo per svariati modelli dei metaldetector. E questo è un dato di fatto confermato dai numerosi test degli esperti sui vari forum e raduni di appassionati! La piastra rivela benissimo non solo i target di grandi dimensioni, ma anche i più piccoli da 1 grammo a più di 25 cm di profondità. Questa piastra è consigliata per uso sui campi aperti come una piastra aggiuntiva per le ricerche profonde. La Big supera le piastre di serie nella profondità da 30% fino a 60% (dipende dal modello di metaldetector) e da 50% fino a 80% sulla copertura di superficie. La piastra è completamente impermeabile, riempita con resina epossidica bicomponente per garantire la maggiore termostabilità e coperta da un materiale protettivo che viene usato per proteggere le imbarcazioni marine.

Questo tipo di protezione permette di utilizzare la piastra senza il copripiastra. La Big dimostra un'eccezionale performance sui terreni con la mineralizzazione media-alta. Consigliata per i professionisti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: **15"x17"** **38x43 cm**

Peso: **32.4 oz** **920 g**

Colore:  Nero  Grigio

*Il peso indicato si intende senza il copripiastra. Il peso può variare di poco per vari modelli di metaldetector. La piastra può essere usata senza il copripiastra.



Profondità di rivelazione

10/10



Selettività di ferro e metalli nobili: oro, argento, bronzo e rame

6/10



Sensibilità ai target piccoli

7/10



Sensibilità ai target grandi

10/10

Ingresso ermetico elastico - protegge il cavo dalle rotture e penetrazione di acqua

Fissaggio super resistente

La struttura realizzata con i Materiali resistenti agli urti e ai raggi UV

Uno strato di plastica aggiuntivo protegge la piastra dai graffi e urti

La spina con i contatti placcati di oro o argento

Il cavo super resistente con le anime raddoppiate di altissima qualità. Made in Germany

Il tappo della spina serve per proteggere i contatti dallo sporco e dalla polvere (1-2)

Bullone e morsetti per fissaggio inclusi

DD
PIASTRA
A DOPPIA D



Completamente impermeabile



Un'ulteriore strato di Materiali resistenti per evitare l'uso di copripiastra per diminuire il peso

Gli anelli di gomma per garantire miglior fissaggio di piastra

Nota bene: Tutte le piastre NEL sono testate e tarate sul campo per garantire la profondità di rilevazione



nel-coils.com

NEL ATTACK

Piastra Attack è la più profonda del mondo per svariati modelli dei metal detector. E questo è un dato di fatto confermato dai numerosi test degli esperti sui vari forum e raduni di appassionati! La piastra rivela benissimo non solo i target di grandi dimensioni, ma anche i più piccoli da 1 grammo a più di 25 cm di profondità. Questa piastra è consigliata per uso sui campi aperti come una piastra aggiuntiva per le ricerche profonde. L'Attack supera le piastre di serie nella profondità da 25% fino a 50% (dipende dal modello di metal detector) e da 50% fino a 80% sulla copertura di superficie. La piastra è completamente impermeabile, riempita con resina epossidica bicomponente per garantire la maggiore termostabilità e coperta da un materiale protettivo che viene usato per proteggere le imbarcazioni marine. Questo tipo di protezione permette di utilizzare la piastra senza il copripiastra. L'Attack dimostra un'eccezionale performance sui terreni con la mineralizzazione media-alta. Consigliata per i professionisti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: **15"x15"** **38x38 cm**

Peso: **25.3 oz** **720 g**

Colore: Nero Grigio

*Il peso indicato si intende senza il copripiastra. Il peso può variare di poco per vari modelli di metal detector. La piastra può essere usata senza il copripiastra.



Profondità di rivelazione

9/10



Selettività di ferro e metalli nobili: oro, argento, bronzo e rame

7/10



Sensibilità ai target piccoli

7/10



Sensibilità ai target grandi

9/10

Ingresso ermetico elastico - protegge il cavo dalle rotture e penetrazione di acqua

Fissaggio super resistente

La struttura realizzata con i Materiali resistenti agli urti e ai raggi UV

Uno strato di plastica aggiuntivo protegge la piastra dai graffi e urti

La spina con i contatti placcati di oro o argento

Il cavo super resistente con le anime raddoppiate di altissima qualità. Made in Germany

Il tappo della spina serve per proteggere i contatti dallo sporco e dalla polvere (1-2)

Bullone e morsetti per fissaggio inclusi

DD
PIASTRA
A DOPPIA D



Completamente impermeabile



Un'ulteriore strato di Materiali composti per evitare l'uso di copripiastra per diminuire il peso

Gli anelli di gomma per garantire miglior fissaggio di piastra

Nota bene: Tutte le piastre NEL sono testate e tarate sul campo per garantire la profondità di rilevazione

La piastra Storm è ideata per la rivelazione dei target delle medie-grandi dimensioni alle profondità non raggiungibili con le piastre di serie. A passo lento la Storm rivela non solo i target medio-grandi ma anche i più piccoli da 1 gr. alle profondità superiori di 20 cm. Questa piastra è ideale per la ricerca delle monete, tesori e militari. La Storm supera le piastre di serie nella profondità da 22% fino a 45% (dipende dal modello di metal detector) e da 30% fino a 60% sulla copertura di superficie. La piastra è completamente impermeabile, riempita con resina epossidica bicomponente per garantire la maggiore termostabilità e coperta da un materiale protettivo che viene usato per proteggere le imbarcazioni marine. Questo tipo di protezione permette di utilizzare la piastra senza il copripiastra. La Storm dimostra un'eccezionale performance sui terreni con la mineralizzazione media-alta. Consigliata per i professionisti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: **13"x14"** **33x35.5 cm**

Peso: **23.6 oz** **670 g**

Colore:  Nero  Grigio

*Il peso indicato si intende senza il copripiastra. Il peso può variare di poco per vari modelli di metal detector. La piastra può essere usata senza il copripiastra.



Profondità di rivelazione

8.5/10



Selettività di ferro e metalli nobili: oro, argento, bronzo e rame

7.5/10



Sensibilità ai target piccoli

7.5/10



Sensibilità ai target grandi

8.5/10

Ingresso ermetico elastico - protegge il cavo dalle rotture e penetrazione di acqua

Fissaggio super resistente

La struttura realizzata con i Materiali resistenti agli urti e ai raggi UV

Uno strato di plastica aggiuntivo protegge la piastra dai graffi e urti

La spina con i contatti placcati di oro o argento

Il cavo super resistente con le anime raddoppiate di altissima qualità. Made in Germany

Il tappo della spina serve per proteggere i contatti dallo sporco e dalla polvere (1-2)

Bullone e morsetti per fissaggio inclusi

DD
PIASTRA
A DOPPIA D



Completamente impermeabile



Un'ulteriore strato di Materiali composti per evitare l'uso di copripiastra per diminuire il peso

Gli anelli di gomma per garantire miglior fissaggio di piastra

Nota bene: Tutte le piastre NEL sono testate e tarate sul campo per garantire la profondità di rilevazione



nel-coils.com

NEL THUNDER

La piastra Thunder è l'ultimo sviluppo che combina alti livelli di profondità di rilevamento e selettività. Va notato che la selettività in questa bobina si distingue per la sua dimensione (10,5x14,5 pollici). La piastra è focalizzata sul rilevamento di bersagli medie e grandi a profondità non realizzabili per ogni piastra standard. A passo lento la Storm rivela non solo i target medio-grandi ma anche i più piccoli da 1 gr. alle profondità superiori di 20 cm. Questa piastra è ideale per la ricerca delle monete, tesori e militaria. La Storm supera le piastre di serie nella profondità da 22% fino a 45% (dipende dal modello di metal detector) e da 30% fino a 60% sulla copertura di superficie. La piastra è completamente impermeabile, riempita con resina epossidica bicomponente per garantire la maggiore termostabilità e coperta da un materiale protettivo che viene usato per proteggere le imbarcazioni marine. Questo tipo di protezione permette di utilizzare la piastra senza il copripiastra. La Storm dimostra un'eccezionale performance sui terreni con la mineralizzazione media-alta. Consigliata per i professionisti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: **10.5"x14.5" 26.5x37 cm**

Peso: **00 oz 00 g**

Colore: **● Nero ● Grigio**

*Il peso indicato si intende senza il copripiastra. Il peso può variare di poco per vari modelli di metal detector. La piastra può essere usata senza il copripiastra.



Profondità di rivelazione

8.5/10



Selettività di ferro e metalli nobili: oro, argento, bronzo e rame

9/10



Sensibilità ai target piccoli

8.5/10



Sensibilità ai target grandi

8/10

Ingresso ermetico elastico - protegge il cavo dalle rotture e penetrazione di acqua

Fissaggio super resistente

La struttura realizzata con i Materiali resistenti agli urti e ai raggi UV

Uno strato di plastica aggiuntivo protegge la piastra dai graffi e urti

La spina con i contatti placcati di oro o argento

Il cavo super resistente con le anime raddoppiate di altissima qualità. Made in Germany

Il tappo della spina serve per proteggere i contatti dallo sporco e dalla polvere (1-2)

Bullone e morsetti per fissaggio inclusi

DD
PIASTRA
A DOPPIA D



Completamente impermeabile



Un'ulteriore strato di Materiali composti per evitare l'uso di copripiastra per diminuire il peso

Gli anelli di gomma per garantire miglior fissaggio di piastra

Nota bene: Tutte le piastre NEL sono testate e tarate sul campo per garantire la profondità di rilevazione

La piastra Tornado è la più famosa della casa NEL. Questa è la cosiddetta “aurea mediocritas”, la più versatile per la ricerca delle monete, tesori e militaria su qualsiasi campo. La Tornado è leggerissima per le sue dimensioni, sono soli 560 gr il che offre la possibilità di usarla tutto il giorno senza stanchezza! A passo lento la piastra rivela non solo i target medio-grandi ma anche i più piccoli da 1 gr alle profondità non raggiungibili con le piastre di serie. La Tornado supera le piastre di serie nella profondità da 18% fino a 40% (dipende dal modello di metaldetector) e da 25% fino a 50% sulla copertura di superficie. Consigliata come piastra sostitutiva alla piastra di serie. La piastra è completamente impermeabile, riempita con resina epossidica bicomponente per garantire la maggiore termostabilità e coperta da un materiale protettivo che viene usato per proteggere le imbarcazioni marine. Questo tipo di protezione permette di utilizzare la piastra senza il copripietra. La Tornado dimostra un'eccezionale performance sui terreni con la mineralizzazione media-alta. Consigliata per i professionisti e appassionati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: **12"x13"** **30.5x33 cm**

Peso: **19.7 oz** **560 g**

Colore: Nero Grigio

*Il peso indicato si intende senza il copripietra. Il peso può variare di poco per vari modelli di metaldetector. La piastra può essere usata senza il copripietra.



Profondità di rivelazione

8/10



Selettività di ferro e metalli nobili: oro, argento, bronzo e rame

8/10



Sensibilità ai target piccoli

8.5/10



Sensibilità ai target grandi

8/10

Ingresso ermetico elastico - protegge il cavo dalle rotture e penetrazione di acqua

Fissaggio super resistente

La struttura realizzata con i Materiali resistenti agli urti e ai raggi UV

Uno strato di plastica aggiuntivo protegge la piastra dai graffi e urti

DD
PIASTRA
A DOPPIA D



Completamente impermeabile



Un'ulteriore strato di Materiali composti per evitare l'uso di copripietra per diminuire il peso

Gli anelli di gomma per garantire miglior fissaggio di piastra

La spina con i contatti placcati di oro o argento

Il cavo super resistente con le anime raddoppiate di altissima qualità. Made in Germany

Il tappo della spina serve per proteggere i contatti dallo sporco e dalla polvere (1-2)

Bullone e morsetti per fissaggio inclusi

Nota bene: Tutte le piastre NEL sono testate e tarate sul campo per garantire la profondità di rilevazione



nel-coils.com

NEL HUNTER

La piastra Hunter è ideata per la ricerca sui campi molto inquinati dai residui di ferro. La piastra è leggerissima, sono soli 490 gr il che offre la possibilità di usarla tutto il giorno senza stanchezza! La Hunter ha un'ottima manovrabilità e sensibilità per tutte le tipologie di target, ma soprattutto per i target più piccoli sui campi inquinati da ferro come ad esempio i parchi e le spiagge. La Hunter supera le piastre di serie nella profondità da 5% fino a 30% (dipende dal modello di metal detector) e da 25% fino a 50% sulla copertura di superficie. Consigliata come piastra sostitutiva alla piastra di serie. La piastra è completamente impermeabile, riempita con resina epossidica bicomponente per garantire la maggiore termostabilità e coperta da un materiale protettivo che viene usato per proteggere le imbarcazioni marine. Questo tipo di protezione permette di utilizzare la piastra senza il copripiastra. La Hunter dimostra un'eccezionale performance sui terreni con la mineralizzazione media-alta. Consigliata ai professionisti e appassionati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: **12.5"x8.5"** 31.5x21.5 cm

Peso: **17.2 oz** 490 g

Colore: Nero Grigio

*Il peso indicato si intende senza il copripiastra. Il peso può variare di poco per vari modelli di metal detector. La piastra può essere usata senza il copripiastra.




Profondità di rivelazione



7/10



Selettività di ferro e metalli nobili: oro, argento, bronzo e rame



9/10




Sensibilità ai target piccoli



9/10



Sensibilità ai target grandi



7/10

Ingresso ermetico elastico - protegge il cavo dalle rotture e penetrazione di acqua

Fissaggio super resistente

La struttura realizzata con i Materiali resistenti agli urti e ai raggi UV

Uno strato di plastica aggiuntivo protegge la piastra dai graffi e urti

DD
PIASTRA
ADOPPIA



Completamente impermeabile



Un'ulteriore strato di Materiali composti per evitare l'uso di copripiastra per diminuire il peso

Gli anelli di gomma per garantire miglior fissaggio di piastra

La spina con i contatti placcati di oro o argento

Il cavo super resistente con le anime raddoppiate di altissima qualità. Made in Germany

Il tappo della spina serve per proteggere i contatti dallo sporco e dalla polvere (1-2)

Bullone e morsetti per fissaggio inclusi

Nota bene: Tutte le piastre NEL sono testate e tarate sul campo per garantire la profondità di rilevazione

La piastra Sharpshooter è ideata per la ricerca sui campi molto inquinati dai residui di ferro. Il formato della piastra è ideale per la miglior selezione dei target ferrosi e nobili. La piastra è leggerissima e ha un'ottima manovrabilità, consigliata per uso sulle spiagge, fondamenti delle rovine, antichi insediamenti inquinati dai piccoli residui ferrosi. La piastra è molto sensibile per tutti i tipi di target, ma soprattutto per i piccoli target. Consigliata come la piastra aggiuntiva. La casa produttrice NEL può realizzare su richiesta la Sharpshooter con il cavo personalizzato lungo fino a 3 metri. La piastra è completamente impermeabile, riempita con resina epossidica bicomponente per garantire la maggiore termostabilità e coperta da un materiale protettivo che

viene usato per proteggere le imbarcazioni marine. Questo tipo di protezione permette di utilizzare la piastra senza il copripiastra. La Sharpshooter dimostra un'eccezionale performance sui terreni con la mineralizzazione media-alta. Consigliata per i professionisti e appassionati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: **9.5"x5.5"** **24x14 cm**

Peso: **12.3 oz** **350 g**

Colore: Nero Grigio

*Il peso indicato si intende senza il copripiastra. Il peso può variare di poco per vari modelli di metal detector. La piastra può essere usata senza il copripiastra.



Profondità di rivelazione

6/10



Selettività di ferro e metalli nobili: oro, argento, bronzo e rame

9.5/10



Sensibilità ai target piccoli

9.5/10



Sensibilità ai target grandi

6/10

Ingresso ermetico elastico - protegge il cavo dalle rotture e penetrazione di acqua

Fissaggio super resistente

La struttura realizzata con i Materiali resistenti agli urti e ai raggi UV

Uno strato di plastica aggiuntivo protegge la piastra dai graffi e urti

DD
PIASTRA
A DOPPIA D

Completamente impermeabile

Un'ulteriore strato di Materiali composti per evitare l'uso di copripiastra per diminuire il peso

Gli anelli di gomma per garantire miglior fissaggio di piastra

La spina con i contatti placcati di oro o argento

Il cavo super resistente con le anime raddoppiate di altissima qualità. Made in Germany

Il tappo della spina serve per proteggere i contatti dallo sporco e dalla polvere (1-2)

Bullone e morsetti per fissaggio inclusi

Nota bene: Tutte le piastre NEL sono testate e tarate sul campo per garantire la profondità di rilevazione



nel-coils.com

NEL SNAKE

La piastra Snake è ideata per la ricerca sui campi molto inquinati dai residui di ferro. Il formato della piastra è ideale per la migliore selezione dei target ferrosi e nobili. La piastra è leggerissima e ha un'ottima manovrabilità, particolarmente indicato per l'utilizzo su spiagge. e può essere utilizzato anche per Fondamenta delle rovine, soffitte, muri delle Case abbandonate, cunicoli e pozzi. La piastra è molto sensibile per tutti i tipi di target, ma soprattutto per i piccoli target, quali catene, monete, anelli. Consigliata come la piastra aggiuntiva. La casa produttrice NEL può realizzare su richiesta la Sharp con il cavo personalizzato lungo fino a 3 metri. La piastra è completamente impermeabile, riempita con resina epossidica bicomponente per garantire la maggiore termostabilità e coperta da un materiale protettivo che viene usato per proteggere le imbarcazioni marine. Questo tipo di protezione permette di utilizzare la piastra senza il copripiastra. La Snake dimostra un'eccezionale performance sui terreni con la mineralizzazione media-alta. Consigliata per i professionisti e appassionati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: **6.5"x3.5"** **16.5x9 cm**

Peso: **10.5 oz** **300 g**

Colore:  Nero  Grigio

*Il peso indicato si intende senza il copripiastra. Il peso può variare di poco per vari modelli di metaldetector. La piastra può essere usata senza il copripiastra.



Profondità di rivelazione

5/10



Selettività di ferro e metalli nobili: oro, argento, bronzo e rame

10/10



Sensibilità ai target piccoli

10/10



Sensibilità ai target grandi

6/10

Un'ulteriore strato di Materiali composti per evitare l'uso di copripiastra per diminuire il peso

Fissaggio super resistente

La struttura realizzata con i Materiali resistenti agli urti e ai raggi UV

Uno strato di plastica aggiuntivo protegge la piastra dai graffi e urti

La spina con i contatti placcati di oro o argento

Il cavo super resistente con le anime raddoppiate di altissima qualità. Made in Germany

Il tappo della spina serve per proteggere i contatti dallo sporco e dalla polvere (1-2)

Bullone e morsetti per fissaggio inclusi

DD
PIASTRA
A DOPPIA D



Completamente impermeabile



Ingresso ermetico elastico - protegge il cavo dalle rotture e penetrazione di acqua

Gli anelli di gomma per garantire miglior fissaggio di piastra

Nota bene: Tutte le piastre NEL sono testate e tarate sul campo per garantire la profondità di rilevazione

La piastra Sharp è ideata per la ricerca sui campi molto inquinati dai residui di ferro. Il formato della piastra è ideale per la migliore selezione dei target ferrosi e nobili. La piastra è leggerissima e ha un'ottima manovrabilità, consigliata per uso sulle spiagge, fondamenta delle rovine, soffitte, muri delle case abbandonate, cunicoli e pozzi. La piastra è molto sensibile per tutti i tipi di target, ma soprattutto per i piccoli target. Consigliata come la piastra aggiuntiva. La casa produttrice NEL può realizzare su richiesta la Sharp con il cavo personalizzato lungo fino a 3 metri. La piastra è completamente impermeabile, riempita con resina epossidica bicomponente per garantire la maggiore termostabilità e coperta da un materiale protettivo che viene usato

per proteggere le imbarcazioni marine. Questo tipo di protezione permette di utilizzare la piastra senza il copripiastra. La Sharp dimostra un'eccezionale performance sui terreni con la mineralizzazione media-alta. Consigliata per i professionisti e appassionati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: **5"x5"** **12.5x12.5 cm**

Peso: **8.8 oz** **250 g**

Colore:  Nero  Grigio

*Il peso indicato si intende senza il copripiastra. Il peso può variare di poco per vari modelli di metal detector. La piastra può essere usata senza il copripiastra.



Profondità di rivelazione

5.5/10



Selettività di ferro e metalli nobili: oro, argento, bronzo e rame

9.5/10



Sensibilità ai target piccoli

10/10



Sensibilità ai target grandi

6/10

Un'ulteriore strato di Materialei compositi per evitare l'uso di copripiastra per diminuire il peso

Fissaggio super resistente

La struttura realizzata con i Materialei resistenti agli urti e ai raggi UV

Uno strato di plastica aggiuntivo protegge la piastra dai graffi e urti

DD
PIASTRA
A DOPPIA D

Completamente impermeabile

Ingresso ermetico elastico - protegge il cavo dalle rotture e penetrazione di acqua

Gli anelli di gomma per garantire miglior fissaggio di piastra

La spina con i contatti placcati di oro o argento

Il cavo super resistente con le anime raddoppiate di altissima qualità. Made in Germany

Il tappo della spina serve per proteggere i contatti dallo sporco e dalla polvere (1-2)

Bullone e morsetti per fissaggio inclusi

Nota bene: Tutte le piastre NEL sono testate e tarate sul campo per garantire la profondità di rilevazione

REPERTI CON BOBINE NEL

VIKING TESORO D'ARGENTO

Tesoro ha assegnato lo status di importanza nazionale per le sue dimensioni e la rarità. Il tesoro è costituito da lingotti d'argento e frammenti di bracciali, alcuni dei quali sono stati identificati come prodotti, possibilmente con l'argento russo.

Paese: Regno Unito

Materiale: Argento

Metal Detector: Garrett Euro Ace, AT Pro

Bobina di ricerca: NEL Tornado



LA CATENA D'ORO MASSICCIO

Paese: Australia

Materiale: Oro

Metal Detector: Minelab X-Terra 705

Bobina di ricerca: NEL Hunter 18.75 kHz

MONETE DIRHAM TREASURE

Paese: Russia

Materiale: Argento

Metal Detector: Minelab X-Terra 705

Bobina di ricerca: NEL Tornado 18.75 kHz



"POLTINA" DI PIETRO I

Paese: Russia

Materiale: Argento

Metal Detector: Minelab X-Terra 705

Bobina di ricerca: NEL Tornado

REPERTI CON BOBINE NEL




DUCAT 1649

Paese: Ukraine

Materiale: Oro

Metal Detector: Tesoro Lobo

Bobina di ricerca: NEL Tornado



TESORO DI MONETE POLACCHI

Paese: Ukraine

Materiale: Argento

Metal Detector: Garrett Ace 250

Bobina di ricerca: NEL Tornado



ANTICO SCETTRO

Paese: Ukraine

Materiale: Bronzo

Metal Detector: Minelab Explorer SE

Bobina di ricerca: NEL Tornado

AS (OLBIA). VII SECOLO AC

Paese: Ukraine

Materiale: Bronzo

Metal Detector: Garrett Ace 250

Bobina di ricerca: NEL Tornado



AUREUS DI SETTIMIO SEVERO

Paese: Ukraine

Materiale: Oro

Metal Detector: Garrett Ace 250

Bobina di ricerca: NEL Tornado

AUREUS DI DIOCLEZIANO

Paese: Ukraine

Materiale: Oro

Metal Detector: Garrett Ace 250

Bobina di ricerca: NEL Tornado



RUBLO DI PAOLO I

Paese: Ukraine

Materiale: Argento

Metal Detector: Garrett Ace 250

Bobina di ricerca: NEL Storm



REPERTI CON BOBINE NEL



5 DOLLARI 1806

Paese: Stati Uniti d'America

Materiale: Oro

Metal Detector: Garrett AT Pro

Bobina di ricerca: NEL Tornado



2,5 DOLLARI 1853 SU UNA CATENA

Paese: Stati Uniti d'America

Materiale: Oro

Metal Detector: Garrett AT Pro

Bobina di ricerca: NEL Tornado



TESORO DI XV SECOLO

Paese: Ukraine

Materiale: Argento

Metal Detector: Garrett Ace 250

Bobina di ricerca: NEL Attack



GUINEA 1777

Paese: Regno Unito

Materiale: Oro

Metal Detector: Garrett Ace 250

Bobina di ricerca: NEL Tornado



Segui le notizie di NEL sui social network:



<https://www.facebook.com/nel.coils.7>



<https://plus.google.com/+NelCoils>



<https://www.youtube.com/NELCOILS>



<http://instagram.com/nel.coils>



<https://twitter.com/NELCoils>



<http://vk.com/nel.coils>
<http://vk.com/coilsnel>



nel-coils.com

Per trovare informazioni su NEL bobine uso hashtag:

#nelcoils #nelbig #nelattack #nelstorm #nelthunder #neltornado #nelhunter #nelsharpshooter #nelsnake #nelsharp